


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES PARA ESTERILIZACIÓN Y ENDOSCOPIA





Transformando la forma de cuidar la salud

En **ENDOS** ofrecemos una amplia gama de productos y servicios especializados para las áreas de **Esterilización, Endoscopía y Desinfección de Alto Nivel (DAN)**, diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Nuestra labor se orienta a ofrecer soluciones que promuevan la salud, la seguridad y el bienestar de los pacientes, junto con optimizar la eficiencia operativa en los entornos médicos.

Con años de experiencia en el mercado, nos hemos consolidado como líderes en la industria, gracias a nuestra dedicación a la excelencia y nuestro compromiso con la satisfacción del cliente.



SOLUCIONES PREMIUM

Torvan Medical ofrece soluciones premium para la atención sanitaria, destacando por la materialidad de sus equipos, fabricados en acero inoxidable de alta calidad, de origen Canadiense, lo que garantiza durabilidad, higiene y resistencia a la corrosión.

FUNCIONALIDAD Y PRECISIÓN

Su portafolio incluye instrumentos y accesorios diseñados para optimizar los procesos clínicos y quirúrgicos, combinando funcionalidad, precisión y estándares de seguridad superiores. Los productos Torvan Medical están pensados para clínicas y hospitales que buscan confiabilidad y excelencia en cada detalle.


EQUIPAMIENTO



AUTOSINK



GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS



ESTACIÓN DE REPROCESAMIENTO MANUAL



ESTACIÓN DE TRABAJO PREP & PACK

REPROCESAMIENTO AUTOMÁTICO




AUTOSINK

Con solo pulsar un botón, esta revolucionaria estación de trabajo, TORVAN AUTOSINK de prelavado sumerge, enjuaga y aclara automáticamente cualquier endoscopio flexible compatible según las especificaciones preprogramadas, de modo que todos los procedimientos de prelavado aplicables se realizan de forma precisa y uniforme.


CARACTERÍSTICAS

- Control de temperatura programable.
- Interfaz con pantalla táctil de gran tamaño.
- Registros automáticos de datos para supervisión, verificación y auditorías.
- Ajuste electromecánico programable de la altura.
- Panel trasero con luz LED.


REPROCESAMIENTO MANUAL



**SINGLE
BASIN SINK**



**DUAL
BASIN SINK**



**TRIPLE
BASIN SINK**



**AJUSTE DE ALTURA
ELECTROMECÁNICO**

Sistema para reprocesamiento manual, disponible en distintas configuraciones con una, dos o tres cubetas. Superficie y componentes estructurales contruidos de acero inoxidable de alta calidad.


- SINGLE BASIN SINK
- TRIPLE BASIN SINK
- DUAL BASIN SINK

CARACTERÍSTICAS

- Medidas de las cubetas configurables.
- Ajuste de altura electromecánico para mayor ergonomía.
- Luz led

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS

DRI - STOR SERIE HPT



**GABINETE PARA
20 EQUIPOS**

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de acero inoxidable de alta calidad con pantalla e impresora térmica.
- Facilita el control de acceso e inventario.
- Purga con aire filtrado H14.
- Permite el almacenamiento vertical de 6, 10, 16, 20, 30 y hasta 40 equipos.
- Equipos escalables.
- Compatible con equipos de diversas marcas y modelos.

GABINETE	ANCHO (CM)	FONDO (CM)	ALTO (CM)
GABINETE PARA 6 EQUIPOS	95	61	234
GABINETE PARA 10 EQUIPOS	110	61	234
GABINETE PARA 16 EQUIPOS	125	61	234
GABINETE PARA 20 EQUIPOS	145	61	234
GABINETE PARA 30 EQUIPOS	222	61	234
GABINETE PARA 40 EQUIPOS	257	61	234



Van
Medical

INNOVACIÓN Y CALIDAD

Getinge, empresa sueca con más de un siglo de experiencia, es sinónimo de innovación y calidad en tecnología médica. Los equipos Getinge combinan ingeniería de precisión, durabilidad y rendimiento superior, respaldando los estándares más exigentes de control de infecciones.

SOLUCIONES PREMIUM


Su línea Infection Control ofrece soluciones premium para esterilización, limpieza y desinfección en entornos de salud, garantizando seguridad y eficiencia.

INFECTION CONTROL



ESTERILIZACIÓN,
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN


PRECISIÓN,
DURABILIDAD Y
RENDIMIENTO



LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS

AQUADIS 56A

- Capacidad de **12 DIN**.
- Para 6 bandejas de lavado.
- Volumen útil de **229 litros**.
- Disponibilidad en 1 o 2 puertas.
- Pantalla táctil de 7" y de uso amigable.
- Se puede seleccionar el modo de calentamiento:
 - Eléctrico
 - Por vapor
- Se pueden adicionar bombas de detergente (incluye 2).



Las lavadoras termodesinfectadoras Getinge ofrecen una solución avanzada para el reprocesamiento seguro y eficiente del instrumental médico. A través de ciclos automatizados de lavado, desinfección térmica y secado, permiten optimizar los flujos de trabajo en las centrales de esterilización, estandarizar los procesos de limpieza y asegurar altos niveles de higiene y seguridad para el instrumental antes de su esterilización.



SERIE 86


- El modelo S-8668 tiene una capacidad de **18 DIN**.
- Para 6 bandejas de lavado.
- Volumen útil de **351 litros**.
- Disponibilidad en 1 o 2 puertas.
- Pantalla táctil de 7" y de uso amigable.
- Se puede seleccionar el modo de calentamiento:
 - Eléctrico
 - Por vapor
- Se pueden adicionar bombas de detergente (incluye 2).

LIMPIEZA ULTRASÓNICA

ELMASONIC


La limpieza por ultrasonido permite limpiar las piezas complejas con poco desmontaje o sin desmontaje.

- Disponible en 6 tamaños.
- Frecuencia ultrasónica de 37Khz.
- 5 modos de limpieza ultrasónico según las necesidades.
- Cestas de acero inoxidable.



MED 60	MED 60	MED 60	MED 60	MED 60	MED 60
4.3L	14.2L	13-18L	22L	30.4L	43.4L

SELLADORAS



SELLADORA GIRATORIA GETINGE PACK

- Permiten operaciones de sellado de gran volumen.
- Puede utilizarse para envases de esterilización fabricados con papel / película médica y material/ película de Tyvek ®.
- Validado para normas EN 868-5 e ISO 11607-1

ESTERILIZACIÓN A VAPOR

Diseñadas para garantizar una esterilización segura y eficiente del instrumental médico mediante ciclos automatizados de vapor a alta temperatura. Estas soluciones optimizan los procesos en las centrales de esterilización y aseguran altos estándares de seguridad, trazabilidad y rendimiento en cada ciclo.



GSS67H

El equipo GSS67H está disponible en diferentes tamaños, acomodándose a las necesidades y espacios.


- Este modelo con cámara rectangular permite utilizar mejor el espacio.
- Programas de esterilización según las necesidades de los clientes.

	GSS67H-10	GSS67H-13	GSS67H-17	GSS67H-20
STU	6	8	10	12
LITROS	468	609	796	937
MODELO 1 PUERTA	✓	✓	✓	
MODELO 2 PUERTAS	✓	✓	✓	✓

SOLSUS 66


EL equipo Solsus 66 - ST001 está disponible en diferentes tamaños, acomodándose a las necesidades y espacios.

- Diferentes programas de esterilización.
- Rango de temperatura de esterilización desde los 121°C a los 134°C.
- Los ciclos son impresos durante y al finalizar el ciclo.



	ST001-10	ST001-13	ST001-17	ST001-20
STU	6	8	10	12
LITROS	449	584	764	899
MODELO 1 PUERTA	✓	✓		
MODELO 2 PUERTAS	✓	✓	✓	✓


ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA



POLADUS 150

- Disponible en 1 o 2 puertas.
- Volumen de 152 - 154 l
- 220v / 50 Hz.
- Cierre de puerta con pie/ manos libres.
- Uso amigable y fácil manejo del equipo.
- Mediante un convertidor catalítico el H₂O₂ residual es descompuesto, para no exponer al personal.
- Ciclos:
 - Sin lumen: 29 minutos.
 - Lumen flexible: 42 minutos.
 - Lumen rígido: 60 minutos.

	1 PUERTA	2 PUERTAS
LITROS	152	154



SHINVA



PRESENCIA A NIVEL MUNDIAL

Con presencia en más de 110 países, Shinva destaca por su innovación tecnológica y compromiso con la calidad, ofreciendo productos diseñados para optimizar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa en hospitales y clínicas.

EQUIPAMIENTO




REPROCESADORA
AUTOMÁTICA



LIMPIEZA
ULTRASONICA



LAVADORA
TERMO
DESINFECTADORA



ESTERILIZACIÓN
A BAJA
TEMPERATURA

REPROCESADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS

Las reprocesadoras automáticas están diseñadas para realizar el lavado y desinfección de alto nivel de endoscopios flexibles de forma segura y estandarizada. A través de ciclos automatizados, integran limpieza interna y externa, prueba de fugas, desinfección y secado, optimizando los tiempos de reprocesamiento y garantizando trazabilidad y seguridad para el paciente.



RIDER 50B




RIDER 60B

- Reprocesadora automática de endoscopios para DAN.
- Pantalla táctil de 5,7"
- Apertura de puerta manos libres
- Programa de detección de fugas
- Función de secado con alcohol.
- Impresión de datos de proceso en el momento.
- Función de autodesinfección.
- Permite el uso de insumos multimarca.

INSUMOS REPROCESADORAS AUTOMÁTICAS

El Detergente Enzimático, OPA y las Tiras Indicadoras son insumos diseñados para el correcto funcionamiento de los equipos, que aseguran procesos de limpieza y desinfección eficientes, controlados y seguros en el reprocesamiento de instrumental médico.



DESINFECTANTE DE ORTOFTALDEHIDO (OPA)



DETERGENTE ENZIMÁTICO DE ENDOSCOPIOS

LAVADORA TERMODESINFECTADORA

VICTOR 6000

- Capacidad de 18 DIN.
- Volumen de 520 litros.
- Doble puerta.
- Pantalla táctil de 10".
- 3 bombas dosificadoras de detergente.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 15.000 ciclos.
- 32 ciclos para diferentes requerimientos.

Diseñadas para optimizar el reprocesamiento del instrumental médico mediante ciclos automatizados de lavado, desinfección térmica y secado. Estas soluciones permiten estandarizar los procesos de limpieza, mejorar la eficiencia operativa y garantizar altos niveles de seguridad e higiene antes de la esterilización.

RAPID-M-320


- Capacidad de 10 DIN.
- Volumen de 320 litros.
- Doble puerta. Pantalla táctil 7".
- 21 de 30 programas se pueden editar de acuerdo a la necesidades del cliente.



LIMPIEZA ULTRASÓNICA

CS-90

- Volumen de 90 litros.
- Lavado de frecuencias variable 40/80/100 Khz.
- 3 cestas para clasificar instrumentos.
- Tipos de lavados:
 - Suave
 - Potenciado
 - Instrumentos de precisión Instrumentos de lumen



ESTERILIZADOR DE VAPOR



CLEAN VS

- Disponible en diferentes capacidades.
- Doble puerta.
- Doble pantalla táctil de 10".
- Se pueden almacenar hasta 15.000 ciclos.
- Se pueden preestablecer hasta 32 ciclos.
- Incluye carros de carga y descarga.

	VS6707	VS6710	VS6714	VS6718	VS6720
STU	4	6	8	10	12
LITROS	360	471	665	859	956
MODELO 1 PUERTA	✓	✓	✓	✓	✓
MODELO 2 PUERTAS	✓	✓	✓	✓	✓

ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA

El Esterilizador de Baja Temperatura Shinva PS-100GXP es un equipo avanzado de plasma de peróxido de hidrógeno diseñado para esterilizar instrumental médico sensible al calor y humedad en CSSD y centros médicos. Ofrece ciclos rápidos (estándar, flexible y rápido), cámara rectangular, y seguridad al descomponer el H₂O₂ en agua y oxígeno.

- Volumen útil de 153 litros.
- Doble puerta.
- Doble pantalla táctil de 10".
- Abertura de puerta automática
- Almacenamiento de hasta 15.000 ciclos.
- Cámara de monitoreo de presión y temperatura en tiempo real.
- Ciclos:
 - Rápido: 29 minutos.
 - Flex: 40 minutos.
 - Lumen: 53 minutos.
 - Da Vinci: 52 minutos.



PS100-GXP



TEMPORIZADOR CON
CUENTA REGRESIVA



AGENTE ESTERILIZADOR
EN FORMATO CASSETTE



PANTALLA TÁCTIL DE
USO AMIGABLE

GABINETE DE SECADO PARA INSTRUMENTAL

YGZ-1600D

- Capacidad de 9 bandejas DIN.
- Volumen de 400 litros.
- Estructura de acero inoxidable.
- Rack para secado de catéteres .
- Rack de secado de botellas.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 50.000 datos.



SELLADORAS

XH1121-A



- Pantalla táctil de 7".
- Sellado mediante calor automático con tres modos de trabajo:
 - Corte · Termosellado · Corte y termosellado
- Ideal para corte y sellado automático continuo de bolsas en rollo Tyvek ®.

XH101-T



- Pantalla táctil de 7".
- Equipada con función de archivo de bolsas automático.
- Función de monitoreo.
- Almacena 10 millones de datos de impresión.



CHRONOS

Primera y única cámara de desinfección de alto nivel para transductores de ultrasonido, con tecnología UV-C autorizada por la FDA. Para uso en: Ginecología · Urología · Medicina de Urgencias · Anestesiología · Biopsias

- Uso amigable.
- Ciclo de desinfección en 90 segundos.
- Aprobado De Novo por la FDA.
- Para sondas endocavitarias y externas.
- Acción germicida.
- Tecnología Yuvee ®.
- Eficacia contra bacterias, hongos, virus, microbacterias y esporas.
- Inactivación del VPH.
- Impresión de etiquetas de trazabilidad que validan /invalidan el éxito del ciclo DAN.

Sistema de desinfección de alto nivel (HLD) de Transductores para Ecocardiografía Transesofágica (TEE) y Entero-Endoscopios que utiliza tecnología UV-C, libre de productos químicos y rápido (ciclos de 90 segundos). CHRONOS MAX® permite la trazabilidad de datos y garantiza seguridad al inactivar patógenos (como HPV) mediante radiación ultravioleta, ofreciendo una alternativa eficaz a los métodos líquidos tradicionales.

Desinfección sin químicos: Utiliza luz UV para eliminar patógenos sin dañar las sondas.

Rapidez: Ciclos de trabajo de 90 segundos.

Trazabilidad: Sistema automatizado que registra los procesos.

Eficacia: Probado contra virus como HPV16 y HPV18



CHRONOS MAX



otorvan
omedical

CONTROL DE PROCESOS

Su misión fundamental es mejorar la calidad de vida mediante la innovación constante en tecnologías aplicadas al control de infecciones, operando bajo estrictos estándares de calidad internacional

EFICACIA EN DESINFECCIÓN

Su ecosistema tecnológico abarca desde insumos consumibles hasta sofisticados equipos de lectura y software de trazabilidad, para asegurar la eficacia en la desinfección y esterilización, contribuyendo a la seguridad y calidad en clínicas y hospitales.



PRODUCTOS



INCUBADORAS



INDICADORES BIOLÓGICOS



INDICADORES QUÍMICOS



CONTROL DE HIGIENE

ENDOSCOPIA

SISTEMA DE AUTOINSPECCIÓN PARA ENDOSCOPIOS


BOROSCOPIO



Boroscopio flexible diseñado para la inspección interna de los endoscopios.



INSPECCIÓN DE MATERIAL Y CANULADOS



Cepillos de limpieza para endoscopios.

SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y SECADO DE CANALES ENDOSCÓPICOS



Sistema que ofrece una limpieza precisa y eficiente, garantizando un cuidado constante de los canales endoscópicos, eliminando residuos y previniendo el taponamiento durante los procesos.




E-SCOPE FLUSH

ENDOSCOPIA

ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

MULTIMARCA REF.



MOBILIARIO CLÍNICO

CARROS DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO PARA ENDOSCOPIOS Y MATERIAL ESTÉRIL

Carros de transporte con dimensiones personalizables para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes

PRODUCTOS



ESTACIÓN
DE RECEPCIÓN



CARRO DE TRASLADO
PARA ENDOSCOPIOS
(3 EQUIPOS)



ENDO CART:
CARRO DE TRASLADO
PARA ENDOSCOPIOS
(5 BANDEJAS)



CARRO DE TRASLADO
PARA ENDOSCOPIOS
(2 EQ.) CERRADO



MUEBLE DE
ALMACENAMIENTO

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Comprometidos con
el aprendizaje de
nuestros clientes

Nuestro departamento de capacitación fue creado para ofrecer a nuestros clientes y sus equipos técnicos, el conocimientos y las habilidades necesarias para maximizar el rendimiento y la vida útil de sus equipos

- Módulos teóricos y prácticos
- Manejo avanzado de equipos
- Diagnóstico de fallas y reparación.
- Actualización constante
- Técnicos altamente capacitados



“

“Capacitar a los profesionales en el uso y mantenimiento de endoscopios con los más Altos Estándares de Calidad, es Nuestro compromiso”

SERVICIO TÉCNICO

El laboratorio más completo y moderno
de Servicio Técnico Multimarca
para Endoscopios



- Mejor tiempo del mercado en reparaciones.
- Diagnóstico e informe técnico en 72 horas.
- Retiros y envíos de equipos sin costo para el cliente.
- Contrato de mantenimientos diseñados acorde a las necesidades de nuestros clientes.
- Técnicos certificados.
- Equipos con garantía.



“ *Nuestro compromiso es Asegurar la continuidad operativa de nuestros clientes y la Seguridad de los pacientes* ”





Contáctanos
 Cabildo 6139, Las Condes
endos@endos.cl | www.endos.cl

Síguenos y descubre cómo
 transformamos la Desinfección y
 Esterilización en Chile

